

244

Camilla automática para
tratamientos bariátricos



Ritter
by MIDMARK

Ritter®
by MIDMARK

244

Camilla para tratamientos bariátricos

Cuidado seguro y eficiente para sus pacientes, usted y su personal

Capacidad de **385,5 kg (850 lb)**

Capacidad de peso de 385,5 kg (850 lb): Con una capacidad de soporte de hasta 385,5 kg (850 lb), la camilla eléctrica de tratamiento bariátrico Ritter 244 Barrier-Free® es capaz de elevar con seguridad a los pacientes con necesidades especiales y está preparada para ello.

Accesibilidad de Barrier-Free®: con una increíble altura mínima de 45,7 cm (18"), la camilla Ritter 244 está diseñada para que sus pacientes con necesidades especiales puedan subir y bajar de la camilla de manera segura y efectiva sin apenas ayuda.

La altura máxima del asiento, de 86 cm (34"), permite elevar al paciente hasta una altura de trabajo cómoda, lo que minimiza el estrés y la tensión para su espalda.

La camilla Ritter 244 cuenta con un asiento de 81 cm (32") de ancho que mejora la comodidad y el apoyo del paciente. La tapicería sin costuras tiene un diseño estético y ofrece una superficie fácil de limpiar.



Con un control manual intuitivo y ergonómico, la colocación del paciente se realiza de forma sencilla y eficiente.



El accesorio que incluye los reposabrazos ajustables opcionales está diseñado para ofrecer una sensación de seguridad a los pacientes y una plataforma estable y segura que los ayude a subir y bajar de la camilla.



Control de pie opcional



Altura mínima de 45,7 cm (18")
Altura máxima de 86 cm (34")



Las ruedas opcionales pueden soportar hasta 294,8 kg (650 lb) (pero no deben usarse para mover a los pacientes).

*En la imagen, con reposabrazos ajustables opcionales.

Ritter 244

E S P E C I F I C A C I O N E S



Movimiento de varias posiciones completamente automático
El ajuste de altura completamente automático, la inclinación y el respaldo automáticos y los ajustes de ángulo están diseñados para poder realizar una exploración exhaustiva y posicionar al paciente de forma segura. Los interruptores de seguridad en la sección de la base detendrán el movimiento de la camilla si se realiza presión sobre la cubierta de la base.

Camilla automática de tratamientos bariátricos Ritter 244

Especificaciones

Peso máximo del paciente:
385 kg (850 lb)

Altura:

Mínimo 45,7 cm (18")
Máximo 86,3 cm (34")

Ajuste del respaldo:

Mínimo = 0°
Máximo = 65°

Ángulo de inclinación del asiento:

Mínimo = -15°
Máximo = 15°

Dimensiones de la tapicería:

Área de respaldo y asiento:
81,3 cm (32")

Área de cabecero y reposapiés: 76,2 cm (30")

Longitud total:
203,2 cm (80")

Espacio hasta el suelo desde la parte inferior de la base:

Patatas de nivelación instaladas: 7 cm (2,75")

Accesorio con ruedas instalado: 8,9 cm (3,5")

Capacidad del portarrollos:

45,7 cm, 53,3 cm o
61,0 cm (18", 21" o 24")

Accesorios

Sistema de brazo ajustable (brazos laterales derecho e izquierdo incluidos)

Ruedas

Control de pedal

Cable de alimentación de 3'

Especificaciones eléctricas

120 VAC, 2,5 A, 60 Hz

Normas de seguridad

UL 60601-1 y CAN/CSA C22.2 Núm. 601.1 - M90

Colores de tapicería estándar

- Niebla-813
- Piedra-814
- Camino tranquilo-858
- Mineral de hierro-851
- Gris lunar-845
- Obsidiana-857
- Oasis-843
- Azul relajante-855
- Sueño-847
- Mineral-844
- Aguas curativas-848
- Jardín sombreado-853
- Cítrico-849
- Retiro en la arena-850
- Cobre sanador-846
- Arándano-859
- Lino oscuro-856
- Café con leche-860
- Marrón oscuro-852
- Profundidades de la tierra-854

Colores de tapicería UltraFree®

- Piedra UltraFree-865
- Camino tranquilo UltraFree-868
- Obsidiana UltraFree-867
- Puerto UltraFree-861
- Hierba de trigo UltraFree-862
- Especias UltraFree-863
- Arándano UltraFree-869
- Lino oscuro UltraFree-866
- Café con leche UltraFree-870
- Rama UltraFree-864

*ULTRALEATHER® por Ultrafabrics

Conforme a la fase 2 de la norma CARB 93120.2

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001.

Si desea más información o una demostración, póngase en contacto con su distribuidor de Midmark o Midmark Corporation, Dayton, Ohio (EE. UU.).

Tel.: 1-800-MIDMARK

Fax: 1-800-365-8631

midmark.com

Ritter®
by MIDMARK

© Midmark Corporation 2004

Fabricado por Midmark Corporation.

Como parte del proceso de mejora podrían realizarse cambios en los productos sin previo aviso.

Impreso en los Estados Unidos 007-0537-03 Rev. H1 (1/18)